


Originalgrösse der Zeichnung: A3



| D 01D                                    |                              |                  |           |   |   |                           |  |                |                           |          |              |     | I_       |       |
|--|------------------------------|------------------|-----------|---|---|---------------------------|--|----------------|---------------------------|----------|--------------|-----|----------|-------|
| Pols                                     | Po St Benennung              |                  |           |   |   |                           | Art. Nr Gewicht Mater                          |                |                           | rıal     | al Bemerkung |     |          |       |
| 1  | 1 Distanzscheibe D-6, ø 90x6 |                  |           |   |   |                           | 307  | 0-01           | 0.219   S235JRG2   ve     |          |              | ver | zikt     |       |
| Bearbeitungsmasse ohne<br>Toleranzangabe |                              |                  |           | Schutzvermerk<br>nach DIN 34<br>beachten! |   |                           | Massstab 1.5:1 Gewicht (kg): 0.219             |                |                           |          |              |     |          |       |
| nach DIN ISO<br>2768-mK                  |                              |                  |           |   |   |                           | Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw. S235JRG2 |                |                           |          |              |     |          |       |
| Länge                                    |                              |                  | Tole      | eranz                                     |   | Datum                     | Name   | Benennung      |                           |          |              |     |          |       |
| über 0,5-6                               |                              |                  | ±0,1      |   | Bearb   | 24.11.08                  | STM  | D. (           |                           |          |              |     |          |       |
| über 6-30                                |                              | ±0,2             | ±0,2      |   | 21.03.12  | P. Bucher                 | Distanzscheibe D-6                             |                |                           |          |              |     |          |       |
| über                                     | über 30-120                  |                  | ±0,3      | 3   | Freiga  | 21.03.12                  | R. Bizaj                                       |                |                           |          |              |     |          |       |
| über 120-400                             |                              |                  | ±0,5      | ±0,5                                      |   | Nivell CH 5000 Properties |  |                |                           |          |              |     |          |       |
| über 400-1000                            |                              |                  | ±0,8      | ±0,8                                      |   |                           |  |                |                           |          |              |     |          |       |
| über 1000-2000                           |                              |                  | ±1,2      | ±1,2                                      |   |                           |  |                | Zeichnungsnummer Index BI |          |              |     |          | Blatt |
| über 2000-4000 ±:                        |                              |                  | ±2,0      | )   | CH - 5620 Bremgarten<br>Tel : + 41 / 56 6482380   |                           |  |                |                           |          |              | _   |          | 1     |
|  |                              |                  |           |   | Fax: + 41 / 56 6482381<br>E-mail: info@nivell.com |                           |  | 3070-01 A1 vor |                           |          |              |     | von<br>3 |       |
| Ind.                                     | Q                            | ndNr. Datum Name |           | Ursprung:                                 |   |                           | Ers. f.:                                       |                | Ers. d.:                  |          |              |     |          |       |
| Ind.                                     | Q                            | ondNr.           | Nr. Datum |   | Ursprung:   |                           |  | EIS. I.:       |                           | Ers. d.: |              |     |          |       |